# KIT BRAVO-PRO Kit domestici per l'eliminazione di torbidità, odori e sapori indesiderati



## **KIT BRAVO-PRO**





Affinatore d'acqua con rubinetto ad 1 via

Codice		DP0200
Portata massima	lt/min	3
Pressione di esercizio	bar	0,6 - 6
Dimensioni rubinetto PxH	mm	165×290



## **KIT BRAVO-PRO 2**





Affinatore d'acqua con rubinetto a 3 vie

Codice		DP0202
Portata massima	lt/min	4,5
Pressione di esercizio	bar	2-6
Dimensioni rubinetto PVH	mm	

### **RICAMBI**


Codice	Cartuccia	Autonomia	Dimensioni
32016200	BravoPRO SMALL	10600	H. 275 mm Ø 80 mm
32016202	BravoPRO MEDIUM	16900	H. 385 mm Ø 80 mm



### **ACCESSORI**


Codice	32016261
Modello	Caraffa "La mia acqua" da Lt. 0,50 Conf. 2 pezzi





## Legenda

1. Rubinetto sopralavello dedicato per erogazione acqua trattata filtrata; 2. KIT BRAVO PRO 2) 3. Miscelatore acqua di rete già presente




## Legenda

1. Miscelatore a 3 vie per erogazione acqua di rete e acqua trattata filtrata; 2. KIT BRAVO PRO 2









La tua nuova acqua

Affinatori d'acqua e frigo-gasatori



Sistemi domestici e professionali per la microfiltrazione, la refrigerazione e la gasatura dell'acqua



L'acqua distribuita dalla rete idrica, anche se sottoposta a severi controlli per garantire la potabilità, può contenere sostanze che ne possono rendere sgradevole il gusto.

Sono disponibili dei KIT per trattare ulteriormente l'acqua nel punto d'uso, rendendola buona e pura, a disposizione apparecchiature quali osmosi e refrigeratori per avere un'acqua leggera, liscia, fresca e frizzante.

I vantaggi sono notevoli: basso costo, comodità di utilizzo, nessuno stoccaggio di bottiglie, nessuno smaltimento di plastica o vetro.





### **ACQUA BREVETTI SRL**

Via Molveno, 8 - 35035 MESTRINO (PD) - ITALY Tel. +39 049.8974006 - Fax +39 049.8978649 ACQUA www.acquabrevetti.it - www.acquasil.it BREVETTI info@acquabrevetti.it







## BRAVOCASA 2 C

Osmosi compatta domestica per l'eliminazione di sostanze in sospensione, sapori, odori sgradevoli e parte della durezza e dei sali minerali



## **BRAVOCASA 2 C**







Codice	OS0220	
Portata massima	lt/h	32 - 60
Pressione di esercizio	bar	2-6
Dimensioni LxPxH	mm	105 × 395 × 430



### **RICAMBI**

Codice	MB010	32016206
	0	Cartuccia carbone attivo pressato 5 µ




### **ACCESSORI**

Codice	32016207	32016260	32016261
Modello	Rubinetto collo cigno acciaio inox		Caraffa "La mia acqua" da Lt. 0,50
	Obbligatorio a scotta	Obbligatorio a scolta	Conf 2 pozzi




# ESEMPI SCHEMI DI INSTALLAZIONE



1. Rubinetto sopralavello dedicato per erogazione acqua trattata osmotizzata;

2. BRAVOCASA 2 C 3. Miscelatore acqua di rete già



erogazione acqua di rete e acqua trattata osmotizzata; 2. BRAVOCASA 2 C

# **CASAMIA®**

Frigo-gasatore domestico con sistema di microfiltrazione incorporato per ridurre il cloro, sapori e odori sgradevoli



## **CASAMIA®**







### Frigo-gasatore

Codice		RF0200
Portata massima	lt/h	12
Pressione di esercizio	bar	1,8 - 4,5
Dimensioni LxPxH	mm	240 × 480 × 370
Dimensioni LxPxH	mm	240 × 480 × 470







Funzionamento anche senza installazione idraulica, con il pratico serbatoio superiore da 4,5 lt. di acqua



Bombola CO, e filtro, facilmente accessibile abrendo il frontalino


Codice	32016220	32016006	
Modello	Cartuccia KW801 - autonomia It. 1900	Bombola CO <sub>2-</sub> usa e getta gr. 600	



### **ACCESSORI**

Codice	32016261	
Modello	Caraffa "La mia acqua" da Lt. 0,50 Conf. 2 pezzi	

# ESEMPI SCHEMI DI INSTALLAZIONE



con installazione alla rete



versione senza installazione alla rete idrica con serbatoio per

# CASAMIA® S

Frigo-gasatore sottolavello domestico con sistema di microfiltrazione incorporato per ridurre il cloro, sapori e odori sgradevoli



## CASAMIA® S

lt/h bar

mm

Cartuccia KW801

Bombola CO,

32016162

Rubinetto 3 vie omato collo a ci

fresca gasata)

ogazione acqua di | Erogazione acqua

rete fredda/calda + microfiltrata acqua microfiltrata (liscia-liscia fresca-

Frigo-gasatore sottolavello

Portata massima

**RICAMBI** 

32016220

**ACCESSORI** 

32016073

(liscia-liscia fresca-

Rubinetto 5 vie

ESEMPI SCHEMI DI INSTALLAZIONE

Codice

Legenda

2. CasaMia® S

1. Miscelatore a 5 vie per

fredda - fredda gasata)

erogazione acqua di rete

e acqua trattata (liscia - liscia

Pressione di esercizio Dimensioni LxPxH





RF0202

1,8 - 4,5

230 x 350 x 360

32016163

rogazione acqua

Legenda

2. CasaMia® S

già presente

per erogazione acqua trattata

(liscia - liscia fredda - fredda

3. Miscelatore acqua di rete

Rubinetto 3 vie

(liscia-liscia fresca-

fresca gasata)

autonomia It. 1900

usa e getta gr. 600



# **BRAVOCASA PRO IN**

Refrigeratore sottobanco

Refrigeratore sottobanco professionale con sistema di microfiltrazione incorporato

per ridurre il cloro, sapori e odori sgradevoli



odice		RF070	RF072
rtata massima	lt/h	140	210
crofiltrazione inclusa		✓	✓
nensioni LxPxH	mm	350×505×440	350x505x510



**BRAVOCASAPRO IN** 

Rubinetto 5 vie cromato Erogazione acqua di rete fredda/calda + acqua microfiltrata (liscia-liscia fresca-fresca gasata)  Rubinetto 3 vie cromato collo a cigno Erogazione acqua microfiltrata (liscia-liscia fresca-fresca gasata)  Rubinetto 3 vie cromato Erogazione acqua microfiltrata (liscia-liscia fresca-fresca gasata)	Codice	32016073	32016162	32016163
	Modello	Erogazione acqua di rete fredda/calda + acqua microfiltrata (liscia-liscia	a cigno Erogazione acqua microfiltrata (liscia-liscia	Erogazione acqua microfiltrata (liscia-liscia

Codice	Cartuccia	Autonomia	Dimension	
32016200	BravoPRO SMALL	10600	H. 275 mm Ø 80 n	
32016202	BravoPRO MEDIUM	16900	H. 385 mm Ø 80 r	

# BRAVOCASA 4





Caraffa "La mia ac-



## **BRAVOCASA 4**


### Fontanella refrigerante

dice		RF046	RF048
tata massima	lt/h	55	120
rofiltrazione inclusa		<b>✓</b>	✓
sione rubinetto		cigno + zampillo + pedale	cigno + zampillo + pedale
nensioni LxPxH	mm	310x310x980	310x310x980


Codice	Cartuccia	Autonomia	Dimensioni
32016200	BravoPRO SMALL	10600	H. 275 mm Ø 80 mm
32016202	BravoPRO MEDIUM	16900	H. 385 mm Ø 80 mm

# ESEMPI SCHEMI DI INSTALLAZIONE

### 1. Rubinetto acqua di rete: 2. Acqua fredda;



- 6. Filtro decloratore DP0210; 7. BravoCasa PRO IN:
- 8. Bombola CO, ricaricabile; 9. Presa elettrica:
- 0. Miscelatore 3 vie 32016162/63:









1. Acqua fredda di rete;

2. Valvola di intercettazione;