


Cerabase

Sostenibile e funzionale



Ideal Standard

Semplicemente sostenibile



BlueStart®

Il sistema di apertura a freddo evita che ad ogni apertura dell'acqua si attivi la funzione di riscaldamento, infatti alla posizione centrale della leva corrisponde l'erogazione dell'acqua fredda. Sui miscelatori "normali" alla posizione centrale corrisponde l'acqua miscelata. Con BlueStart® si evitano sprechi di energia. (Disponibile su codice BC832AA)




Water Saving

I miscelatori lavabo Cerabase sono dotati di serie di aeratore da 5 l/min o 3,85 l/min, questo permette di risparmiare acqua senza compromettere l'esperienza d'uso.



Ecoflow

Sui miscelatori Cerabase è possibile inserire i nostri aeratori a risparmio idrico che riducono ulteriormente la portata a 3, 1,9 o 1,3 l/min per soddisfare i parametri normativi più restrittivi. (Vedi tabella a pagina 7. Gli aeratori devono essere acquistati separatamente)



Packaging Green

Desideriamo utilizzare materie prime sostenibili, per questo abbiamo creato per Cerabase un packaging completamente privo di plastica.



Gestione dei rifiuti & Riciclaggio

Grazie ad un innovativo processo produttivo siamo in grado di riciclare gli scarti di Cerabase direttamente nella nostra fabbrica reimmettendoli nella filiera, senza inquinare.

Cartuccia FirmaFlow®

I miscelatori della gamma Cerabase sono dotati della nostra indistruttibile cartuccia FirmaFlow® testata su 500.000 cicli di utilizzo, superando ampiamente ogni aspettativa di longevità.

500.000+

cicli di utilizzo per una
durata di oltre 15 anni

comfort e precisione

la regolazione dell'acqua risulta
piacevole e semplice con LightMove®

95°

testato per utilizzi con
ciclo di disinfezione

Progettato per durare

Pionieri nella produzione di cartucce a dischi ceramici dal 1969, abbiamo ridefinito gli standard di utilizzo del bagno e reso possibile l'introduzione del miscelatore monocomando.

50 anni dopo, l'innovazione della cartuccia a dischi ceramici continua, vede FirmaFlow® come leader indiscussa per prestazioni. Straordinaria in termini di comfort, grazie alla sua ingegneria innovativa, fornisce un controllo di precisione ed una durata praticamente doppia rispetto allo standard del settore.



Un pieno di vantaggi



EasyFix

L'installazione non potrebbe essere più semplice, il nostro sistema EasyFix riduce i tempi di installazione fino al 30%.



LightMove®

La tecnologia LightMove®, assicura un'esperienza d'uso eccezionale e una regolazione precisa del flusso d'acqua e della temperatura.



SmartShine

La qualità eccezionale della cromatura rende i nostri rubinetti più resistenti agli agenti chimici e più facili da pulire.



IdealComfort

Cerabase è disponibile in un'ampia varietà di modelli per soddisfare ogni esigenza d'uso e garantire il massimo comfort.



Garanzia

Siamo sicuri della qualità dei nostri prodotti, per questo garantiamo i nostri miscelatori per 5 anni.




Ingegneria tedesca

I nostri miscelatori sono progettati in Germania e prodotti in Europa rispettando i più alti standard qualitativi.

Design intelligente

Salvaspazio e semplice da installare grazie al salterello laterale e l'assenza di ghiera.



La gamma Cerabase

Gamma bagno



Miscelatore lavabo *
80 mm - in 5 versioni



Miscelatore vasca/doccia



Miscelatore incasso vasca/doccia



Miscelatore bidet *
in 2 versioni



Miscelatore doccia



Miscelatore incasso doccia

Gamma a leva lunga



Miscelatore lavabo leva lunga *
80 mm



Miscelatore doccia leva lunga



Miscelatore incasso doccia leva lunga

Gamma cucina



Miscelatore lavello
140 mm



Miscelatore lavello
190 mm



Miscelatore lavello a parete
200 mm

* Insetti a risparmio idrico per aeratore

A861606NU inserto per aeratore M24 portata 1,3 l/min, flusso areato (10 pz)

A861607NU inserto per aeratore M24 portata 1,9 l/min, flusso areato (10 pz)

A861608NU inserto per aeratore M24 portata 3 l/min, flusso laminare (10 pz)


Per ulteriori varianti consultate il nostro listino a pagina 353.

MISCELATORE LAVABO



MODELLO	CODICE
Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Cromato	BC829AA
Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4", consumo idrico 3,85 l/min. Cromato	BC833AA
Senza asta di comando e scarico piletta. Cromato	BC827AA
Con BlueStart®, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4" (in disegno). Cromato	BC832AA
Con piletta Click-Clack. Cromato	BD077AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con ghiera di limitazione della temperatura
- Aeratore M24x1 con portata massima 5 l/min tranne sul modello BC833AA
- Sistema di fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Altezza bocca di erogazione 80 mm




MISCELATORE BIDET



MODELLO	CODICE
Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Cromato	BC840AA
Senza asta di comando e scarico piletta. Cromato	BC838AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con ghiera di limitazione della temperatura
- Aeratore M24x1 con portata massima 5 l/min
- Sistema di fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8" forniti montati
- Rompigetto orientabile





MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO PER DOCCIA



MODELLO	CODICE
Senza accessori doccia. Cromato	BC842AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con ghiera di limitazione della temperatura
- Raccordi ad S da 1/2"



MISCELATORE ESTERNO PER VASCA/DOCCIA



MODELLO

Miscelatore esterno per vasca/doccia con accessori. Cromato


CODICE

BD600AA

Miscelatore esterno per vasca/doccia senza accessori. Cromato

BC843AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con ghiera di limitazione della temperatura
- Raccordi ad S da 1/2"
- Bocca di erogazione fissa e deviatore



MISCELATORE DOCCIA AD INCASSO 1 VIA



MODELLO

Completo di corpo ad incasso (Kit 1 + Kit 2). Cromato


CODICE

A7392AA

Solo parti esterne (Kit 2) da abbinare ad A1300NU. Cromato

BD569AA

- Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
- Con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2"
- Senza accessori doccia



MISCELATORE VASCA/DOCCIA AD INCASSO 2 VIE



MODELLO

Completo di corpo ad incasso (Kit 1 + Kit 2). Cromato


CODICE

A7393AA

Solo parti esterne (Kit 2) da abbinare ad A1300NU. Cromato

BD570AA

- Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
- Con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2"
- Senza accessori doccia




IDEALRAIN - KIT BRACCIO A PARETE E SOFFIONE 100 MM



MODELLO	CODICE
Soffione Ø100 mm con braccio ad angolo da 118 mm (in disegno). Cromato	B9436AA
Soffione Ø100 mm. Cromato	B9435AA
Soffione Ø100 mm a basso consumo, 8 l/min. Cromato	BD015AA

- Braccio a parete il braccio "sporge" di circa 118 mm
- Soffione Ø100 mm
- Riduttore di portata 12 l/min
- Spessore 8 mm
- Attacco standard G1/2" con giunto orientabile




IDEALRAIN - KIT BRACCIO A PARETE E SOFFIONE 200 MM



MODELLO	CODICE
Braccio a parete e soffione. Cromato	BD647AA

- Braccio a parete da 300 mm
- Soffione Ø200 mm
- Riduttore di portata 12 l/min
- Spessore 8 mm
- Attacco standard G1/2" con giunto orientabile




MINIKIT DOCCIA



MODELLO	CODICE
Minikit doccia. Cromato	B9454AA

- Doccetta Ø100 mm a 3 funzioni (effetto pioggia, pioggia tropicale, massaggio)
- Riduttore di portata 8 l/min
- Supporto a parete ad inclinazione regolabile
- Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm



IDEALRAIN - ASTA DOCCIA M1/M3 SMART



MODELLO

Doccetta a 1 funzione. Cromato


Doccetta a 3 funzioni (effetto pioggia, pioggia tropicale, massaggio).
Cromato

- Fissaggi in metallo ad interasse regolabile
- Doccetta Ø100 mm con sistema anticalcare
- Riduttore di portata 8 l/min
- Asta murale da 723 mm con Ø21 mm
- Tubo flessibile Ultraflex da 1750 mm


CODICE

BD496AA

B9508AA



IDEALRAIN - COLONNA DOCCIA CON DEVIATORE




MODELLO

Colonna doccia con deviatore. Cromato

- Soffione Ø200 mm
- Raccordo flessibile G1/2"
- Supporto doccetta con scorrimento a pressione
- Doccetta stick ad 1 funzione

CODICE

BC747AA



GOMITO A MURO TONDO




MODELLO

Gomito a muro. Cromato

- Con valvola di ritegno
- Connessione G1/2"

CODICE

BC808AA



MISCELATORE LAVABO A LEVA LUNGA




MODELLO

Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Cromato

CODICE

BD061AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con ghiera di limitazione della temperatura
- Aeratore M24x1 con portata massima 5 l/min
- Sistema di fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Altezza bocca di erogazione 80 mm
- Leva lunga



MISCELATORE ESTERNO PER DOCCIA A LEVA LUNGA



MODELLO

Miscelatore esterno per doccia a leva lunga con idroscopino. Cromato


CODICE

BD491AA

Miscelatore esterno per doccia a leva lunga, senza accessori. Cromato

BD490AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con ghiera di limitazione della temperatura
- Raccordi ad S da 1/2"
- Leva lunga



MISCELATORE DOCCIA AD INCASSO 1 VIA A LEVA LUNGA, COMPLETO





MODELLO

Completo di corpo ad incasso (Kit 1 + Kit 2). Cromato

CODICE

BD492AA

- Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
- Con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2"
- Corpo ad incasso incluso
- Senza accessori doccia
- Leva lunga



KIT IDEALSPRAY DA 7,2 L/MIN




MODELLO

Kit Idealspray. Cromato

CODICE

B0595AA

- Idroscopino da 7,2 l/min
- Supporto a parete fisso
- Tubo flessibile a doppia aggraffatura da 1250 mm



MISCELATORE ON/OFF PER IDEALSPRAY




MODELLO

Miscelatore on/off per Idealspray. Cromato

CODICE

A5809AA

- Cartuccia a dischi ceramici
- Collegamento G1/2"
- Supporto doccetta fisso e leva di comando
- Senza flessibile e doccetta



MISCELATORE MONOCOMANDO A BOCCA ALTA PER LAVELLO




MODELLO

Miscelatore a bocca alta da appoggio su lavello. Cromato

CODICE

BC844AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con ghiera di limitazione della temperatura
- Aeratore perlator M22x1 consumo idrico 12 l/min
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Bocca orientabile a 360°



MISCELATORE MONOCOMANDO A PARETE PER LAVELLO




MODELLO

Miscelatore a parete per lavello. Cromato

CODICE

BD488AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con ghiera di limitazione della temperatura e funzione EKO
- Aeratore Neoperl M22x1 consumo idrico 12 l/min
- Raccordi ad S da 1/2"
- Bocca orientabile a 360°



MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVELLO




MODELLO

Miscelatore monocomando per lavello. Cromato

CODICE

BD431AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con ghiera di limitazione della temperatura e funzione EKO
- Aeratore perlator M22x1 consumo idrico 12 l/min
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Bocca orientabile a 360°





Ideal Standard