

IDEAL STANDARD

Ceraflex



Ideal Standard

Ingegneria di *precisione.*

Ceraflex offre una soluzione moderna, adatta a tutte le aree del bagno, dall'area lavabo e bidet alle soluzioni per la doccia.



BLUESTART®

Risparmia energia grazie al nostro sistema di apertura "a freddo".



EASYFIX

Installazione facilitata grazie ai componenti EasyFix.



CLICK TECNOLOGY

Sui modelli con la funzione click la leva ha un blocco meccanico che limita la portata al 50%.



EKOFLOW

L'aeratore da 5 l/min limita il consumo di acqua.



LIGHTMOVE®

Massima precisione nel controllo della temperatura tra i 34 e i 42 gradi.



SMARTSHINE®

La finitura SmartShine® conferisce alla cromatura una maggiore durata e ne facilita la pulizia.

FirmaFlow®

Progettato per durare.

Pionieri nella produzione di cartucce a dischi ceramici dal 1969, abbiamo ridefinito gli standard di utilizzo del bagno e reso possibile l'introduzione del miscelatore monocomando.

50 anni dopo, l'innovazione continua della cartuccia a dischi ceramici, vede FirmaFlow® come leader indiscussa per prestazioni. Straordinaria in termini di comfort, grazie alla sua ingegneria innovativa, fornisce un controllo di precisione ed una durata praticamente doppia rispetto allo standard del settore.





La gamma cucina di Ceraflex offre una soluzione per tutte le tue esigenze, dall'installazione sottofinestra alla tecnologia BlueStart® ai modelli con maniglie ergonomiche o la bocca estraibile, con la garanzia di una durata ineguagliabile.

Miscelatori cucina



MISCELATORE LAVELLO CON BOCCA DI EROGAZIONE ALTA



MISCELATORE LAVELLO CON BOCCA DI EROGAZIONE ALTA



MISCELATORE LAVELLO



MISCELATORE LAVELLO A PARETE



MISCELATORE LAVELLO A PARETE



MISCELATORE LAVELLO



MISCELATORE LAVELLO SOTTOFINESTRA



MISCELATORE LAVELLO



MISCELATORE LAVELLO A LEVA LUNGA



MISCELATORE LAVELLO

Miscelatori bagno



MISCELATORE LAVABO



MISCELATORE LAVABO CON BOCCA DI EROGAZIONE ALTA



MISCELATORE LAVABO DA APPOGGIO SU PIANO



MISCELATORE BIDET



KIT DOCCIA



MISCELATORE AD INCASSO PER DOCCIA



MISCELATORE AD INCASSO PER VASCA/DOCCIA



MISCELATORE ESTERNO PER DOCCIA



MISCELATORE ESTERNO PER DOCCIA



MISCELATORE ESTERNO PER VASCA/DOCCIA



MISCELATORE LAVABO A LEVA LUNGA



MISCELATORE AD INCASSO PER DOCCIA



MISCELATORE ESTERNO A LEVA LUNGA

TABELLA DI CONVERSIONE CODICI

Ceraflex è l'evoluzione della storica gamma Base. Stesso design, stessa qualità ma una gamma ancora più ricca.

CODICE Base	CODICE Ceraflex	DESCRIZIONE PRODOTTO
B5112AA	B1713AA	Miscelatore monocomando lavabo con asta di comando e scarico piletta
B5113AA	B1715AA	Miscelatore monocomando lavabo con BlueStart® asta di comando e scarico piletta
B5115AA	B1718AA	Miscelatore monocomando bidet con asta di comando e scarico piletta
A6726AA	A6757AA	Miscelatore monocomando ad incasso doccia 1 via (Kit 1 + 2)
A6728AA	A6758AA	Miscelatore monocomando ad incasso vasca/doccia 2 vie (Kit 1 + 2)
B5116AA	B1719AA	Miscelatore monocomando esterno per doccia
B5120AA	B1722AA	Miscelatore esterno per vasca/doccia
B5114AA	BD603AA	Miscelatore lavabo a leva lunga con asta di comando e scarico piletta
B5118AA	B0924AA	Kit Idealspray idroscopino da 4,2 l/min
B5117AA	BD604AA	Miscelatore a leva lunga per vaso/bidet
A6727AA	BD605AA	Miscelatore ad incasso a leva lunga 1 via
B5119AA	BD606AA	Miscelatore esterno a leva lunga 1 via
B5122AA	BD607AA	Miscelatore monocomando lavello
BC152AA	BD608AA	Miscelatore monocomando lavello
B5123AA	B1730AA	Miscelatore monocomando a parete per lavello bocca da 200 mm

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO




MODELLO

Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Cromato
 Senza asta di comando e scarico piletta. Cromato

CODICE

B1713AA
 B1714AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Aeratore slim 5 l/min
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Limitatore di temperatura incluso
- SmartShine®
- LightMove®
- Altezza bocca di erogazione 95 mm



MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO




MODELLO

Con BlueStart®, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Cromato

CODICE

B1715AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Aeratore slim 5 l/min
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Limitatore di temperatura incluso
- SmartShine®
- LightMove®
- Altezza bocca di erogazione 95 mm



MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO




MODELLO

Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Cromato

CODICE

B1716AA

- Cartuccia da 38 mm con sistema EKO
- Aeratore perlator 5 l/min
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Limitatore di temperatura incluso
- SmartShine®
- LightMove®
- Altezza bocca di erogazione 190 mm



MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO DA APPOGGIO SU PIANO




MODELLO

Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Cromato

CODICE

B1872AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Aeratore slim 5 l/min
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Limitatore di temperatura incluso
- SmartShine®
- LightMove®
- Altezza bocca di erogazione 240 mm



MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET




MODELLO

Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Cromato

CODICE

B1718AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Tecnologia Click
- Aeratore perlator M24x1
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Limitatore di temperatura incluso
- SmartShine®
- LightMove®



MISCELATORE MONOCOMANDO AD INCASSO DOCCIA 1 VIA (KIT 1 + 2)



MODELLO

Incasso doccia - 1 via (corpo incasso incluso). Cromato


CODICE

A6757AA

Solo parti esterne (senza corpo incasso). Cromato

BD601AA

- Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
- Corpo ad incasso A1300NU incluso nella confezione per il cod. A6757AA
- SmartShine®



MISCELATORE MONOCOMANDO AD INCASSO VASCA/DOCCIA 2 VIE (KIT 1 + 2)



MODELLO

Incasso vasca/doccia - 2 vie (corpo incasso incluso). Cromato


CODICE

A6758AA

Solo parti esterne (senza corpo incasso). Cromato

BD602AA

- Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
- Corpo ad incasso A1300NU incluso nella confezione per il cod. A6758AA
- SmartShine®



KIT DOCCIA




MODELLO

Kit doccia. Cromato

CODICE

BC447AA

- Soffione Ø200 mm e braccio da 300 mm
- Miscelatore ad incasso a 2 vie completo (kit 1 + kit 2)
- Doccetta a mano EVO round con supporto orientabile e flessibile Idealflex da 1750 mm
- Gomito a muro con valvola di ritegno e attacco da 1/2"



MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO PER DOCCIA




MODELLO

Senza accessori doccia. Cromato

CODICE

B1719AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Raccordi ad S da 1/2"
- SmartShine®



MISCELATORE MONOCOMANDO ESTERNO PER DOCCIA




MODELLO

Senza accessori doccia. Cromato

CODICE

B1720AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Raccordi ad S da 1/2"
- Maniglia in posizione verticale
- SmartShine®



MISCELATORE ESTERNO PER VASCA/DOCCIA




MODELLO

Con accessori doccia. Cromato

CODICE

B1722AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Raccordi ad S da 1/2"
- Doccetta ad 1 funzione Ø80 mm
- Supporto fisso a muro
- Flessibile da 1500 mm
- SmartShine®
- LightMove®



MISCELATORE LAVABO A LEVA LUNGA




MODELLO

Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Cromato

CODICE

BD603AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Aeratore slim 5 l/min
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Limitatore di temperatura incluso
- SmartShine®
- LightMove®



EasyFix



Risparmio idrico ed energetico



Tecnologia Click



SmartShine®




LightMove®

MISCELATORE ESTERNO A LEVA LUNGA 1 VIA



MODELLO	CODICE
Miscelatore esterno a leva lunga, completo di idroscopino. Cromato	BD604AA
Miscelatore esterno a leva lunga, senza accessori doccia. Cromato	BD606AA
Kit Idealspray idroscopino da 4,2 l/min. Cromato	B0924AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Raccordi ad S da 1/2"
- Limitatore di temperatura incluso
- Doccetta On/Off
- Flessibile a doppia aggraffatura
- Supporto a muro fisso
- SmartShine®
- LightMove®




MISCELATORE AD INCASSO A LEVA LUNGA 1 VIA



MODELLO	CODICE
Senza accessori doccia. Cromato	BD605AA

- Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
- Attacchi di alimentazione e scarico da 1/2"
- Corpo ad incasso A1300NU incluso nella confezione
- SmartShine®




MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO



MODELLO	CODICE
Miscelatore monocomando lavello. Cromato	B1727AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Tecnologia Click
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Bocca alta tubolare Ø25 mm orientabile
- Altezza bocca di erogazione 190 mm
- Leva laterale
- SmartShine®
- LightMove®




MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO



MODELLO	CODICE
Miscelatore monocomando lavello. Cromato	BD607AA

- Cartuccia da 47 mm con sistema EKO
- Tecnologia Click
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Bocca alta tubolare Ø20 mm orientabile
- Altezza bocca di erogazione 180 mm
- Leva laterale
- SmartShine®
- LightMove®



MISCELATORE MONOCOMANDO LEVELLO




MODELLO

Miscelatore monocomando livello. Cromato

CODICE

BD608AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Bocca orientabile
- SmartShine®
- LightMove®



MISCELATORE MONOCOMANDO A PARETE PER LEVELLO



MODELLO

Bocca di erogazione da 200 mm. Cromato



CODICE

B1730AA

Bocca di erogazione da 160 mm. Cromato

B1717AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Raccordi ad S da 1/2"
- Bocca orientabile
- SmartShine®
- LightMove®



MISCELATORE MONOCOMANDO A PARETE PER LEVELLO CON BOCCA RIALZATA





MODELLO

Miscelatore monocomando a parete per livello. Cromato

CODICE

B5128AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Raccordi ad S da 1/2"
- Bocca rialzata orientabile
- SmartShine®
- LightMove®



MISCELATORE MONOCOMANDO LEVELLO




MODELLO

Con BlueStart®. Cromato

CODICE

BC129AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Bocca orientabile
- Maniglia ergonomica
- SmartShine®
- LightMove®



EasyFix



Tecnologia Click



BlueStart®



SmartShine®



LightMove®

MISCELATORE MONOCOMANDO LEVELLO SOTTOFINESTRA




MODELLO

Con BlueStart®. Cromato

CODICE

BC132AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Corpo estraibile per apertura/chiusura ante
- Maniglia ergonomica
- SmartShine®
- LightMove®



MISCELATORE MONOCOMANDO LEVELLO




MODELLO

Con BlueStart®. Cromato

CODICE

BC135AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Bocca orientabile
- Maniglia ergonomica
- SmartShine®
- LightMove®



MISCELATORE MONOCOMANDO LEVELLO A LEVA LUNGA




MODELLO

Con BlueStart®. Cromato

CODICE

BC137AA

- Cartuccia FirmaFlow® da 38 mm con sistema EKO
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Bocca orientabile
- SmartShine®
- LightMove®



MISCELATORE MONOCOMANDO LEVELLO




MODELLO

Con BlueStart®. Cromato

CODICE

BC143AA

- Cartuccia da 38 mm con sistema EKO
- Fissaggio EasyFix
- Tubi flessibili con attacco G3/8"
- Bocca orientabile ed estraibile
- Maniglia ergonomica
- SmartShine®
- LightMove®



EasyFix



Tecnologia Click



BlueStart®



SmartShine®



LightMove®



Ideal Standard

Ideal Standard Italia S.r.l.

Via Giosuè Borsi, 9
20143 Milano

www.idealstandard.it

Ideal Standard segue una politica di miglioramento continuo del design e delle prestazioni dei suoi prodotti.

Si riserva dunque il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Anche se è stata fatta molta attenzione per assicurare la correttezza di tutti i prezzi, i codici prodotto, le descrizioni e le dimensioni, Ideal Standard si riserva il diritto di correggere errori o refusi. La riproduzione dei colori è quanto più accurata possibile entro i limiti delle procedure di stampa.