

# CERATHERM T & FIRMAFLOW® THERM

POTENZA QUOTIDIANA



Ideal Standard

POTENZA QUOTIDIANA

# CERATHERM T E FIRMAFLOW® THERM

03	Potenza quotidiana
04	Ingegno nascosto dal 1969
06	Performance inarrestabili
07	Una progettazione che dura nel tempo
08	Efficienza e comfort
10	Una doccia ancora più sicura
12	Una progettazione che lascia il segno
14	Rubinetteria versatile
16	Un'esperienza impeccabile
18	Comfort ai massimi livelli
20	Rinvigorente o rilassante: scegli la tua doccia
22	Gamma Ceratherm T
24	Ceratherm T100
28	Ceratherm T50
32	Ceratherm T25
36	Informazioni tecniche
48	Contatti



Ceratherm T e FirmaFlow® Therm

## POTENZA QUOTIDIANA

La collezione Ceratherm T di Ideal Standard progettata con la massima attenzione su ogni dettaglio, combina eleganza e prestazioni. Grazie all'eccellenza tecnologica della cartuccia FirmaFlow®, è possibile usufruire, giorno dopo giorno, di ineguagliabili livelli di resistenza, sicurezza e prestazioni uniti a un design ergonomico.

FirmaFlow® Therm


## ECCELLENZA TECNOLOGICA DAL 1969

Perfezionamento dell'originale.

Più di 50 anni fa abbiamo inventato la cartuccia a dischi ceramici per rubinetti, una vera rivoluzione per il bagno.

Da allora continuiamo a perfezionare la nostra tecnologia e a concepire nuove idee, come FirmaFlow®

Therm: nuova cartuccia termostatica per docce che offre ineguagliabili livelli di qualità resistenza e performance.



Il nostro obiettivo era quello di combinare eleganza e performance nella gamma Ceratherm T, mantenendola il più sottile possibile. Per raggiungere questo risultato, abbiamo sviluppato FirmaFlow® Therm: una rivoluzionaria cartuccia termostatica di dimensioni ridotte, che offre sicurezza ed efficienza, e un design ideale per qualsiasi bagno.

FirmaFlow® Therm

## PERFORMANCE INARRESTABILI

Non è un caso  
che Ceratherm T  
resista alla prova del  
tempo.

Realizzata in polimero anticalcare  
con un filtro a maglia fine saldato,  
la collezione FirmaFlow® Therm  
è progettata per potenziare  
ogni prodotto della gamma,  
garantendo, senza problemi,  
una lunga durata e rendendo  
Ceratherm T la scelta ideale per  
progetti residenziali e non.



FirmaFlow® Therm

## PROGETTAZIONE CHE DURA NEL TEMPO

Semplicità di  
manutenzione,  
rigorosità nei test.

Grazie all'incredibile resistenza di  
FirmaFlow® Therm, le performance  
sono garantite anno dopo anno.  
In caso di manutenzione,  
i componenti sono facili da  
reperire e sostituire.

Ad esempio, usiamo un'unica  
cartuccia per tutti e quattro  
i miscelatori, inclusi quelli  
per le vasche, riducendo i tempi  
di individuazione dei componenti  
adatti e i relativi costi.

**5 ANNI**  
GARANZIA

FirmaFlow® Therm

## EFFICIENZA E COMFORT

Consumi ridotti

Meno acqua, meno  
energia. Più potenza.

I nostri controlli integrati permettono la riduzione degli sprechi rispetto ai rubinetti tradizionali.


L'efficienza di FirmaFlow® Therm garantisce un raggiungimento più rapido della temperatura desiderata, con un conseguente risparmio di energia. L'impostazione eco consente di dimezzare il flusso d'acqua senza ripercussioni sulle performance. E la nostra doccetta Idealrain è dotata di un riduttore di portata per garantire livelli massimi di efficienza idrica.

Il consumo idrico è importante: ecco perché cerchiamo di ridurre gli sprechi.

La temperatura dell'acqua nei nostri miscelatori termostatici è preimpostata e si mantiene costante durante l'uso.

Il meccanismo termostatico controlla automaticamente il flusso d'acqua caldo e freddo, garantendo un risparmio idrico.

Queste innovazioni, non solo permettono di ridurre i consumi, ma anche di migliorare l'erogazione, contribuendo al nostro impegno quotidiano a ridurre il consumo d'acqua, in un'epoca in cui rappresenta una risorsa preziosa.



Ceratherm T



## MAGGIORE SICUREZZA

La tecnologia alla base di Ceratherm T non è solo intelligente, è anche più sicura, rendendola la scelta ideale per tutte le applicazioni.

Cool Body

Freddo al tatto, anche sotto pressione.

Indipendentemente dalla temperatura che sceglierai, Ceratherm T resta freddo al tatto. L'intera gamma impiega la tecnologia Cool Body per garantire che il flusso di acqua calda sia sempre circondato da acqua fredda, proteggendo gli utenti di tutte le età dalle scottature e garantendo il massimo del comfort.



Controllo della temperatura

La temperatura perfetta, in qualsiasi momento.

Un bagno o una doccia ideali devono avere la giusta temperatura. FirmaFlow® Therm consente agli installatori di preimpostare il livello di temperatura desiderato. È possibile anche impostare un limite massimo modificabile premendo un pulsante.

In caso di arresto imprevisto dell'acqua fredda o calda, FirmaFlow® Therm interromperà automaticamente l'erogazione per proteggere gli utenti da shock termici e scottature, riavviandola con il tuo controllo al ripristino dell'alimentazione.

1. Camera dell'acqua fredda
2. Ingresso dell'acqua calda
3. Acqua miscelata
4. Corpo cilindrico in ottone cromato
5. Maniglia ergonomica, unica per volume e temperatura
6. Fissaggio comune
7. Fissaggio nascosto per alcuni modelli
8. FirmaFlow® Therm
9. Valvola a dischi ceramici con durata di almeno 500.000 cicli on/off



Ceratherm T

## PROGETTATA PER LASCIARE IL SEGNO

Compatto

Performance  
di precisione.

Affinando ulteriormente l'eccellenza tecnologica di FirmaFlow® Therm, siamo stati in grado di rendere il corpo di Ceratherm T più sottile e compatto che mai, creando una doccia che dona un tocco di stile ad ogni spazio.

Ergonomico

Controllo totale.

Grazie a una serie di pulsanti e controlli perfettamente integrati nel corpo di Ceratherm T, flusso e temperatura dell'acqua possono essere regolati semplicemente con un tocco. Il deviatore integrato consente di utilizzare facilmente varie uscite e una gamma di accessori, tra cui doccette e miscelatori ergonomici, che offrono livelli superiori di scelta e controllo.



Ceratherm T100 - Miscelatore termostatico per doccia / kit doccia EVO JET Diamond / Strada - Piatto doccia 120x80 cm, Bianco / Connect 2 - Porta scorrevole 120 cm / Connect 2 - Lato fisso da 80 cm



Ceratherm T


# LA COLONNA DOCCIA VERSATILE

Installazione facile

Pronta all'uso.

Precalibrato in fabbrica e caratterizzato da un design migliorato, collegamenti comuni e rubinetteria regolabile, Ceratherm T può essere installato facilmente.

La staffa regolabile consente l'installazione su fori preesistenti, e la forma elegante e i fissaggi nascosti lo rendono facile da pulire.



1. Elementi nascosti di Ceratherm T100
2. Staffa a parete mobile

Ceratherm T


## ESPERIENZA IMPECCABILE

Progettati con eleganza per durare nel tempo, le doccette e i miscelatori per docce sono integrazioni perfette della nostra tecnologia FirmaFlow®, operando in sinergia per garantire un'esperienza impareggiabile, doccia dopo doccia.

La gamma Idealrain completa i nostri sistemi di miscelatori termostatici per docce con deviatore.

EVO offre una modalità di getto più soft, mentre EVO JET è dotata di Drop Jet, una funzione esclusiva di Ideal Standard che genera una soffice nuvola d'acqua per il massimo comfort. E grazie al nuovo pulsante Navigo® sulla doccetta, passare da una modalità all'altra è un gioco da ragazzi.


I nostri miscelatori per docce con deviatore sono semplici da installare e utilizzare, con un design ideale per qualsiasi bagno.



Idealrain



EVO  
round



EVO  
diamond



EVO JET  
round



EVO JET  
diamond



Ceratherm T50 - Colonna doccia con miscelatore termostatico e mensola /  
Ultra Flat S - Piatto doccia 120x80 cm, Bianco / Connect 2 - Walk in da 120 cm e braccio di sostegno a muro

Doccetta Idealrain

## COMFORT AI MASSIMI LIVELLI


Idealrain offre un'esperienza personalizzata nella zona doccia. Le ampie doccette garantiscono il massimo del comfort e getti d'acqua potenti ma rilassanti.



Idealrain



EVO  
round



EVO  
diamond



EVO JET  
round



EVO JET  
diamond



Doccetta Idealrain

# RINVIGORENTE O RILASSANTE: SCEGLI LA TUA DOCCIA

## Modalità di getto Idealrain

Sono disponibili varie modalità di getto, ideali per qualsiasi situazione.



DROP JET

Nei modelli EVO JET, questa tecnologia crea gocce d'acqua ancora più morbide, offrendo una sensazione davvero unica.



MASSAGGIO

Disponibile su tutti i tipi di doccette, offre un'esperienza rinvigorente.



PIOGGIA

Questa modalità crea uno scroscio rilassante grazie agli ugelli che si estendono fino al bordo della doccetta.



AIR

Nei modelli EVO, aria e acqua vengono miscelati per offrire un'esperienza di doccia ancora più delicata e purificante.



PIOGGIA TROPICALE

Un getto delicato ma abbondante per una sensazione di pulizia totale.


### 3 FUNZIONI PER DOCCIA

Un getto delicato ma abbondante per una sensazione di pulizia totale.



### MASSIMO GETTO


Gli ugelli posizionati fino al bordo della doccetta ampliano il getto d'acqua.



Idealrain




EVO round




EVO JET diamond

	DROP JET	MASSAGGIO	PIOGGIA	AIR	PIOGGIA TROPICALE
Idealrain EVO JET	•	•	•		
Idealrain EVO		•	•	•	
Idealrain		•	•		•


T100



T50



T25



Ceratherm T


## IL POTERE DELLA SCELTA

I vari modelli della gamma Ceratherm T comprendono un'ampia scelta di miscelatori e accessori, tra cui le doccette Idealrain, offrendoti tutto ciò di cui hai bisogno per rendere il tuo bagno ancora più accogliente.



CERATHERM  
T100. T50. T25

# CERATHERM T100



Colonna doccia con miscelatore termostatico e deviatore



Vasca



Doccia



Idealrain



EVO round




EVO diamond



EVO JET round




EVO JET diamond



I comandi di Ceratherm 100 sono perfettamente integrati, completando il design sottile ed elegante del miscelatore. È possibile combinare il prodotto con asta doccia Evo Jet con pulsante Navigo®.



# CERATHERM T50



Colonna doccia con miscelatore termostatico e deviatore



Vasca



Doccia



Idealrain



EVO round




EVO diamond



EVO JET round



EVO JET diamond



Caratterizzato da un'impugnatura ergonomica, Ceratherm T50 offre agli utenti un livello superiore di controllo. Ideale in combinazione con asta doccia EVO da 110 mm con pulsante Navigo®.





# CERATHERM T25




Sistema di miscelatori termostatici con deviatore



Vasca



Doccia



Idealrain



EVO round




EVO diamond



EVO JET round




EVO JET diamond
















Ceratherm T25 include un pulsante rialzato ergonomico per un maggiore controllo. Ideale in combinazione con un'asta doccia Idealrain.





INFORMAZIONI  
TECNICHE

## CARATTERISTICHE


-  Cool body
-  Risparmio idrico ed energetico
-  Sicurezza
-  Easy Fix
-  Spazio Extra
-  Easymount (sistema doccia)
-  Idealflex
-  Doccia grande
-  3 funzioni doccia
-  Pulsante Navigo®
-  Getto a goccia
-  Pulizia semplificata
-  5 anni di garanzia

CERATHERM  
T100

Ceratherm T100  
**Miscelatore termostatico  
esterno per doccia**  
A7229AA




Cool Body  
Valvola termostatica di sicurezza  
Risparmio idrico ed energetico  
5 anni di garanzia




Ceratherm T100  
**Miscelatore termostatico  
esterno per vasca e doccia**  
A7238AA




Deviatore in ceramica integrato con  
manopola per la selezione della modalità  
doccetta o getto  
Cool Body  
Valvola termostatica di sicurezza  
Risparmio idrico ed energetico  
5 anni di garanzia



Ceratherm T100  
**Colonna doccia con  
miscelatore termostatico  
esterno, doccetta EVO  
e soffione**  
A7240AA



Deviatore in ceramica integrato per la  
selezione della modalità doccetta o soffione  
Cool Body  
Valvola termostatica di sicurezza  
Risparmio idrico ed energetico  
Doccetta Idealrain EVO D multifunzione 110  
mm con pulsante Navigo® 8 l/min  
Pulizia semplificata  
Include un tubo flessibile Idealflex in  
materiale plastico ad effetto metallico  
1750 mm  
Il Sistema Easymount consente il riutilizzo  
dei fori di montaggio esistenti e una  
regolazione semplificata  
Soffione in metallo 200x200 mm 12 l/min  
5 anni di garanzia




## CERATHERM T50

Ceratherm T50  
**Miscelatore termostatico  
esterno per doccia**  
A7214AA




Cool Body  
Valvola termostatica di sicurezza  
Risparmio idrico ed energetico  
5 anni di garanzia



Ceratherm T50  
**Miscelatore termostatico  
esterno per vasca e doccia**  
A7223AA




Deviatore in ceramica integrato con  
manopola per la selezione della modalità  
doccetta o getto  
Cool Body  
Valvola termostatica di sicurezza  
Risparmio idrico ed energetico  
5 anni di garanzia



Ceratherm T50  
**Colonna doccia con  
miscelatore termostatico  
esterno, doccetta EVO  
e soffione**  
A7225AA




Deviatore in ceramica integrato con  
manopola per la selezione della modalità  
doccetta o soffione  
Cool Body  
Valvola termostatica di sicurezza  
Risparmio idrico ed energetico  
Doccetta Idealrain EVO R multifunzione  
Ø110 mm con pulsante Navigo® 8 l/min  
Pulizia semplificata  
Include un tubo flessibile Idealflex in  
materiale plastico ad effetto metallico  
1750 mm  
Il Sistema Easymount consente il riutilizzo  
dei fori di montaggio esistenti e una  
regolazione semplificata  
Soffione in metallo Ø200 mm 12 l/min  
5 anni di garanzia



Ceratherm T50  
**Colonna doccia con  
miscelatore termostatico  
esterno, doccetta EVO,  
soffione e mensola avvolgibile**  
A7230AA



Deviatore in ceramica integrato con  
manopola per la selezione della modalità  
doccetta o soffione  
Mensola integrata per spazio aggiuntivo  
Cool Body  
Valvola termostatica di sicurezza  
Risparmio idrico ed energetico  
Doccetta Idealrain EVO R multifunzione  
Ø110 mm con pulsante Navigo® 8 l/min  
Pulizia semplificata  
Include un tubo flessibile Idealflex in  
materiale plastico ad effetto metallico  
1750 mm  
Il Sistema Easymount consente il riutilizzo  
dei fori di montaggio esistenti e una  
regolazione semplificata  
Soffione in metallo Ø200 mm 12 l/min  
5 anni di garanzia




## CERATHERM T25

Ceratherm T25  
**Miscelatore termostatico  
esterno per doccia**  
A7201AA




Cool Body  
Valvola termostatica di sicurezza  
Risparmio idrico ed energetico  
5 anni di garanzia



Ceratherm T25  
**Miscelatore termostatico  
esterno per vasca e doccia**  
A7206AA




Cool Body  
Valvola termostatica di sicurezza  
Risparmio idrico ed energetico  
5 anni di garanzia



Ceratherm T25  
**Colonna doccia con  
miscelatore termostatico  
esterno, doccetta  
e soffione**  
A7208AA



Deviatore in ceramica integrato con manopola per la selezione della modalità doccetta o soffione  
Cool Body  
Valvola termostatica di sicurezza  
Risparmio idrico ed energetico  
Doccetta Idealrain multifunzione Ø110 mm 8 l/min  
Pulizia semplificata  
Include un tubo flessibile Idealflex in materiale plastico ad effetto metallico 1600 mm  
Il Sistema Easymount consente il riutilizzo dei fori di montaggio esistenti e una regolazione semplificata  
Soffione in metallo Ø200 mm 12 l/min  
5 anni di garanzia




## CERATHERM ACCESSORI

Ceratherm T  
**Mensola avvolgibile**  
A7215AA



Mensola avvolgibile semplice da installare, compatibile con tutti i miscelatori della gamma Ceratherm T  
Fornisce maggiore spazio utile nella doccia  
Installazione semplice  
Pulizia semplificata  
5 anni di garanzia



Insieme immaginiamo  
in grande e definiamo  
l'evoluzione del Modern Living.  
Insieme diamo emozione  
alla funzionalità e stabiliamo  
gli standard del buon design.  
Insieme siamo partner.  
Insieme interpretiamo i bisogni  
di tutte le generazioni.  
Insieme plasmiamo il futuro  
della nostra industria.

Together for Better.



Ideal Standard



